

Kwaliteit op maat

BKS
MADE IN HOLLAND



Wellington





Wellington

De tijdloze klasse van het Wellington programma past niet alleen in het klassieke interieur, maar ook, als ‘knipooog’ naar het verleden, in een moderne leefomgeving.


Wellington is vervaardigd uit massief rustiek Frans eiken (uitgezonderd achterwanden en ladebodems). De knop 111 zit standaard op de meubelen. Andere grepen zijn mogelijk (zie pagina 12 - 13).

Het programma is hier afgebeeld in kleur 325, maar ook leverbaar in alle andere kleuren en afwerkingmogelijkheden.

Kenmerken


- ✓ Genoest eikenhout
- ✓ Bovenbladen 2,7 cm dik
- ✓ Poten 9 x 9 cm
- ✓ Doken in poten, deuren en regels
- ✓ Paneeldeur met 3 groeven in paneel
- ✓ Deuren voorzien van softclose scharnieren
- ✓ Laden kunnen op bestelling geleverd worden met softclose ladegeleiders
- ✓ Maatwerk aanpassingen mogelijk op aanvraag






Hoektafel

6655 60 x 60 x 45 cm
Zonder lade




Salontafel

6670 70 x 70 x 45 cm
Met doorschuiflade




Salontafel

6633 95 x 95 x 45 cm
Met doorschuiflade




Salontafel

6629 140 x 70 x 45 cm
Met doorschuifladen




Tv meubel

6661 122 x 48 x 65 cm
1 verstelbaar schap achter de deur
1 verstelbaar schap in open vak




Tv dressoir

6604 175 x 48 x 65 cm
1 verstelbaar schap achter elke deur
1 verstelbaar schap in open vak




Dressoir

6622 206 x 53 x 92 cm
1 verstelbaar schap achter elke deur




Dressoir

6624 233 x 53 x 92 cm
1 verstelbaar schap achter elke deur




Bergkast, linksdraaiend

6646 78 x 48 x 217 cm
3 verstelbare schappen




Bergkast, rechtsdraaiend

6647 78 x 48 x 217 cm
3 verstelbare schappen




Bergkast

6659 132 x 48 x 217 cm
Boven 2 verstelbare schappen
Onder 1 verstelbaar schap




Boekenkast

6668 78 x 48 x 217 cm
3 verstelbare schappen




Vitrinekast, linksdraaiend

6657 78 x 48 x 217 cm
3 verstelbare schappen*



Vitrinekast, rechtsdraaiend

6656 78 x 48 x 217 cm
3 verstelbare schappen*



Vitrinekast

6658 132 x 48 x 217 cm
Boven 2 verstelbare schappen*
Onder 1 verstelbaar schap

*Glazen schappen en verlichting tegen meerprijs

Stap 1: kies houtsoort

Genoest eikenhout

- ✓ Bevat noesten / kwasten
- ✓ Kunnen windscheurtjes in voorkomen
- ✓ Robuuste uitstraling

Geselecteerd eikenhout

- ✓ Weinig tot geen noesten
- ✓ Rustige uitstraling

Stap 2: kies maatvoering

Genoest eikenhout

2051	Lengte van 51 t/m 60 cm
2061	Lengte van 61 t/m 70 cm
2071	Lengte van 71 t/m 80 cm
2081	Lengte van 81 t/m 90 cm
2091	Lengte van 91 t/m 100 cm
2010	Lengte van 101 t/m 110 cm
2011	Lengte van 111 t/m 120 cm
2012	Lengte van 121 t/m 130 cm
2013	Lengte van 131 t/m 140 cm
2014	Lengte van 141 t/m 150 cm
2015	Lengte van 151 t/m 160 cm
2016	Lengte van 161 t/m 170 cm
2017	Lengte van 171 t/m 180 cm
2018	Lengte van 181 t/m 190 cm
2019	Lengte van 191 t/m 200 cm
2020	Lengte van 201 t/m 220 cm
2022	Lengte van 221 t/m 240 cm
2024	Lengte van 241 t/m 260 cm*
2026	Lengte van 261 t/m 280 cm*
2028	Lengte van 281 t/m 300 cm*


Geselecteerd eikenhout

2151	Lengte van 51 t/m 60 cm
2161	Lengte van 61 t/m 70 cm
2171	Lengte van 71 t/m 80 cm
2181	Lengte van 81 t/m 90 cm
2191	Lengte van 91 t/m 100 cm
2110	Lengte van 101 t/m 110 cm
2111	Lengte van 111 t/m 120 cm
2112	Lengte van 121 t/m 130 cm
2113	Lengte van 131 t/m 140 cm
2114	Lengte van 141 t/m 150 cm
2115	Lengte van 151 t/m 160 cm
2116	Lengte van 161 t/m 170 cm
2117	Lengte van 171 t/m 180 cm
2118	Lengte van 181 t/m 190 cm
2119	Lengte van 191 t/m 200 cm
2120	Lengte van 201 t/m 220 cm
2122	Lengte van 221 t/m 240 cm
2124	Lengte van 241 t/m 260 cm*
2126	Lengte van 261 t/m 280 cm*
2128	Lengte van 281 t/m 300 cm*


* Standaard met middenpoot

• Breedte mogelijk t/m 105 cm (niet van invloed op de prijs)

Stap 3: kies groef in het bovenblad



Zonder lengtegroeven



Met lengtegroeven

Stap 4: kies regel

Regel 4 cm

Regel 5 cm

Regel 6 cm

Regel 7 cm

Regel 8 cm

• Let op of uw armstoel onder de regel schuift

Stap 5: kies poot



Keep 2 cm

Poot A	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Keep 1 cm

Poot B	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Recht

Poot C	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Taps

Poot D	7,5 x 7,5 cm
	9 x 9 cm

- Poten zijn standaard 74 cm lang (op verzoek in te korten)
- Regels liggen altijd iets terug t.o.v. de poten
- De tapse poot kan alleen bij regelhoogtes vanaf 5 cm

Stap 6: kies pootafstand uit de hoek

Poot 0,5 cm uit de hoek

Poot 2 cm uit de hoek

Poot 3 cm uit de hoek

- Poten hebben minimaal 0,5 cm afstand uit de hoek nodig om werking van het bovenblad op te vangen
- Poot A en B staan altijd 0,5 cm uit de hoek

Stap 7: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad

Schrapen: het handmatig met een schaaf bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke uitstraling te geven

Met of zonder slijtranden

Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder gebruikssporen

Gebruikssporen: het aanbrengen van deukjes en beschadigingen (deze worden bij kleuren met een patine afwerking met patine geaccentueerd)

Stijl Wellington:

- ✓ Genoest eikenhout
- ✓ Zonder lengtegroeven
- ✓ Regel 5 cm hoog
- ✓ Poot 1111C
- ✓ Poot 3 cm uit de hoek

Stap 1: kies houtsoort

Genoest eikenhout

- ✓ Bevat noesten / kwasten
- ✓ Kunnen windscheurtjes in voorkomen
- ✓ Robuuste uitstraling

Geselecteerd eikenhout

- ✓ Weinig tot geen noesten
- ✓ Rustige uitstraling

Stap 2: kies maatvoering

Genoest eikenhout

3015	Lengte van 151 t/m 160 cm
3016	Lengte van 161 t/m 170 cm
3017	Lengte van 171 t/m 180 cm
3018	Lengte van 181 t/m 190 cm
3019	Lengte van 191 t/m 200 cm
3020	Lengte van 201 t/m 220 cm
3022	Lengte van 221 t/m 240 cm


Geselecteerd eikenhout

3115	Lengte van 151 t/m 160 cm
3116	Lengte van 161 t/m 170 cm
3117	Lengte van 171 t/m 180 cm
3118	Lengte van 181 t/m 190 cm
3119	Lengte van 191 t/m 200 cm
3120	Lengte van 201 t/m 220 cm
3122	Lengte van 221 t/m 240 cm

* Standaard met middenpoot

• Breedte mogelijk t/m 105 cm (niet van invloed op de prijs)

Stap 3: kies groef in het bovenblad



Zonder lengtegroeven



Met lengtegroeven

Stap 4: kies regel

Regel lange zijde 6 cm hoog, korte zijde 10 cm hoog

- De bovenstaande regelhoogtes zijn standaard i.v.m. de twee aansteekbladen
- Let op of uw armstoel onder de regel schuift

Stap 5: kies poot



Recht

Poot C

9 x 9 cm

11 x 11 cm

13 x 13 cm

15 x 15 cm



Taps

Poot D

7,5 x 7,5 cm

9 x 9 cm

- De poten bij deze tafel staan standaard 3 cm uit de hoek. Poot A en B kunt u niet kiezen, omdat de keep door de pootafstand uit de hoek niet te zien is
- Poten zijn standaard 74 cm lang (op verzoek in te korten)
- Regels liggen altijd iets terug t.o.v. de poten

Stap 6: kies pootafstand uit de hoek

Poot 3 cm uit de hoek

- Deze pootafstand uit de hoek is standaard bij een tafel met aansteekbladen

Stap 7: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad

Schrapen: het handmatig met een schaaf bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke uitstraling te geven

Met of zonder slijtranden

Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder gebruikssporen

Gebruikssporen: het aanbrengen van deukjes en beschadigingen (deze worden bij kleuren met een patine afwerking met patine geaccentueerd)

Stijl Wellington:

- ✓ Genoest eikenhout
- ✓ Zonder lengtegroeven
- ✓ Regel 6 cm hoog aan lange zijde, 10 cm hoog aan korte zijde
- ✓ Poot 1111C
- ✓ Poot 3 cm uit de hoek



KLEUREN

Wasolie kleuren

U kunt de meubelen afnemen met een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen overvloedige hoeveelheid water. Hardnekkige vlekken kunnen licht opgeschuurd worden met het product Hardwax Oil van Oranje. Het advies is om tafelbladen eenmaal per jaar te behandelen.

Geoliede kleuren

Bij normaal gebruik kunnen praktisch alle vlekken worden verwijderd met een vochtige doek. Gebruik geen overvloedige hoeveelheid water. Bij vlekken (bijv. koffie) de meubelen altijd zo snel mogelijk afnemen met een vochtige doek. Mochten de meubelen na verloop van tijd moeilijker schoon te krijgen zijn of een 'schraal' uiterlijk vertonen, dan kunt u ze een opknapbeurt geven met Oil Refresh van Ciranova.

De meubelen zijn afgewerkt met olie. Indien er hardnekkige vlekken ontstaan, die niet te verwijderen zijn met een vochtige doek, kunt u de meubelen licht opschuren en daarna opnieuw in de olie zetten. Dit vergt wel enige vorm van professionaliteit. We adviseren om altijd de volledige oppervlakte te behandelen.

Gelakte kleuren

Bij gelakte kleuren maken we onderscheid tussen:

Matgelakt:

De meubelen die een matte aflak hebben kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek (eventueel met een zacht schoonmaakmiddel) en daarna met een droge doek worden nagewreven. Door de matte afwerking kan het zijn dat er door het gebruik glansstrepen en vetvlekken ontstaan. Deze zijn vooral goed te zien bij veel zonlicht. Als deze glansstrepen en vetvlekken ontstaan kunt u uw meubel reinigen met wasbenzine. Ook kunt u het product Eco Mat gebruiken van PCG. Vooral op de meubelen die intensief gebruikt worden, zoals de eetkamertafel en salontafel komen snel glansvlekken. We adviseren daarom de bovenbladen van deze meubelen af te lakken met een zijdeglans.

Glansgelakt:

De meubelen met een zijdeglans afwerking behoeven eigenlijk geen onderhoud. Ze kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek (eventueel met een zacht schoonmaakmiddel) en daarna met een droge doek worden nagewreven. Indien u toch een verzorgingsmiddel wilt gebruiken adviseren wij Meubelolie Blank van Oranje Furniture Care.

Verdere adviezen

Luchtvochtigheid:

Hout is een levend materiaal. Het zet uit en krimt in onder invloed van luchtvochtigheid. Dit noemt men het 'werken' van het hout. Daarom is de luchtvochtigheid in de woning belangrijk. De ideale luchtvochtigheid schommelt tussen de 50% en 60%. Voorkom plotselinge temperatuurverschillen en plaats het meubel niet te dicht bij warmtebronnen of in direct zonlicht. De ideale temperatuur voor de meubelen is in het algemeen 18°C tot 20°C.

Weekmakers:

Voorwerpen die u op het meubel plaatst kunnen krassen of strepen veroorzaken. Rubberen glijders/doppen (van o.a. Hifi producten) zijn met name riskant. Deze doppen bevatten (vaak) een weekmaker die agressief reageert op de afdeklag (o.a. lak en olie) van de meubelen. Hierdoor ontstaan er vlekken en strepen die niet meer te verwijderen zijn. Wij adviseren u het rubber af te dekken met vilt. Plaats geen hete voorwerpen op het hout en gebruik altijd onderzetters (geen siliconen onderzetters).



188



189



193



117



136



138



194



187



191




192



Infreesgreep 118



135



137



110



111



112



113



114



115



120



122



124



126

BESLAG GRIJSTINTEN



178



179



180



181



77



Infreesgreep 50



62



162



61



63



67



30



26



46



106



96



65



108

BESLAG BRUINTINTEN



BKS

MADE  HOLLAND

kwaliteit op maat

Brouwers Meubelen B.V.

Weth. Klompstraat 7

7951 SC Staphorst

T. +31 (0) 522 - 461656

F. +31 (0) 522 - 462110

info@bksmeubelen.nl

www.bksmeubelen.nl