



EETKAMERTAFEL 2,7 CM DIK BOVENBLAD

Eetkamertafel 2,7 cm dik bovenblad

Stap 1: kies houtsoort

Genoest eikenhout

- ✓ Bevat noesten / kwasten
- ✓ Kunnen windscheurtjes in voorkomen
- ✓ Robuuste uitstraling

Geselecteerd eikenhout

- ✓ Weinig tot geen noesten
- ✓ Rustige uitstraling

Stap 2: kies maatvoering

Genoest eikenhout

2051	Lengte van 51 t/m 60 cm
2061	Lengte van 61 t/m 70 cm
2071	Lengte van 71 t/m 80 cm
2081	Lengte van 81 t/m 90 cm
2091	Lengte van 91 t/m 100 cm
2101	Lengte van 101 t/m 110 cm
2111	Lengte van 111 t/m 120 cm
2121	Lengte van 121 t/m 130 cm
2131	Lengte van 131 t/m 140 cm
2141	Lengte van 141 t/m 150 cm
2151	Lengte van 151 t/m 160 cm
2161	Lengte van 161 t/m 170 cm
2171	Lengte van 171 t/m 180 cm
2181	Lengte van 181 t/m 190 cm
2191	Lengte van 191 t/m 200 cm
2201	Lengte van 201 t/m 220 cm
2221	Lengte van 221 t/m 240 cm
2241	Lengte van 241 t/m 260 cm*
2261	Lengte van 261 t/m 280 cm*
2281	Lengte van 281 t/m 300 cm*

Geselecteerd eikenhout

2151	Lengte van 51 t/m 60 cm
2161	Lengte van 61 t/m 70 cm
2171	Lengte van 71 t/m 80 cm
2181	Lengte van 81 t/m 90 cm
2191	Lengte van 91 t/m 100 cm
2110	Lengte van 101 t/m 110 cm
2111	Lengte van 111 t/m 120 cm
2112	Lengte van 121 t/m 130 cm
2113	Lengte van 131 t/m 140 cm
2114	Lengte van 141 t/m 150 cm
2115	Lengte van 151 t/m 160 cm
2116	Lengte van 161 t/m 170 cm
2117	Lengte van 171 t/m 180 cm
2118	Lengte van 181 t/m 190 cm
2119	Lengte van 191 t/m 200 cm
2120	Lengte van 201 t/m 220 cm
2122	Lengte van 221 t/m 240 cm
2124	Lengte van 241 t/m 260 cm*
2126	Lengte van 261 t/m 280 cm*
2128	Lengte van 281 t/m 300 cm*

* Standaard met middenpoot

• Breedte mogelijk t/m 105 cm (niet van invloed op de prijs)

Stap 3: kies groef in het bovenblad



Zonder lengtegroeven



Met 2 lengtegroeven

Stap 4: kies regelhoogte

- Regel 4 cm
 Regel 5 cm
 Regel 6 cm
 Regel 7 cm
 Regel 8 cm

• Let op of uw armstoel onder de regel schuift

Stap 5: kies poot



Keep 2 cm

Poot A	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Keep 1 cm

Poot B	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Recht

Poot C	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Taps

Poot D	7,5 x 7,5 cm
	9 x 9 cm

- Poten zijn standaard 74 cm lang (op verzoek in te korten)
- Regels liggen altijd iets terug t.o.v. de poten
- De tapse poot kan alleen bij regelhoogtes vanaf 5 cm

Stap 6: kies pootafstand uit de hoek

Poot 0,5 cm uit de hoek

Poot 2 cm uit de hoek

Poot 3 cm uit de hoek

- Poten hebben minimaal 0,5 cm afstand uit de hoek nodig om werking van het bovenblad op te vangen
- Poot A en B staan altijd 0,5 cm uit de hoek

Stap 7: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad

Schrapen: het handmatig met een schaaf bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke uitstraling te geven

Met of zonder slijtranden

Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder gebruikssporen

Gebruikssporen: het aanbrengen van deukjes en beschadigingen (deze worden bij kleuren met een patine afwerking met patine geaccentueerd)



EETKAMERTAFEL 4 CM DIK BOVENBLAD

Eetkamertafel 4 cm dik bovenblad

Stap 1: kies houtsoort

Genoest eikenhout

- ✓ Bevat noesten / kwasten
- ✓ Kunnen windscheurtjes in voorkomen
- ✓ Robuuste uitstraling

Geselecteerd eikenhout

- ✓ Weinig tot geen noesten
- ✓ Rustige uitstraling

Stap 2: kies maatvoering

Genoest eikenhout

1051	Lengte van 51 t/m 60 cm
1061	Lengte van 61 t/m 70 cm
1071	Lengte van 71 t/m 80 cm
1081	Lengte van 81 t/m 90 cm
1091	Lengte van 91 t/m 100 cm
1010	Lengte van 101 t/m 110 cm
1011	Lengte van 111 t/m 120 cm
1012	Lengte van 121 t/m 130 cm
1013	Lengte van 131 t/m 140 cm
1014	Lengte van 141 t/m 150 cm
1015	Lengte van 151 t/m 160 cm
1016	Lengte van 161 t/m 170 cm
1017	Lengte van 171 t/m 180 cm
1018	Lengte van 181 t/m 190 cm
1019	Lengte van 191 t/m 200 cm
1020	Lengte van 201 t/m 220 cm
1022	Lengte van 221 t/m 240 cm
1024	Lengte van 241 t/m 260 cm*
1026	Lengte van 261 t/m 280 cm*
1028	Lengte van 281 t/m 300 cm*


Geselecteerd eikenhout

1151	Lengte van 51 t/m 60 cm
1161	Lengte van 61 t/m 70 cm
1171	Lengte van 71 t/m 80 cm
1181	Lengte van 81 t/m 90 cm
1191	Lengte van 91 t/m 100 cm
1110	Lengte van 101 t/m 110 cm
1111	Lengte van 111 t/m 120 cm
1112	Lengte van 121 t/m 130 cm
1113	Lengte van 131 t/m 140 cm
1114	Lengte van 141 t/m 150 cm
1115	Lengte van 151 t/m 160 cm
1116	Lengte van 161 t/m 170 cm
1117	Lengte van 171 t/m 180 cm
1118	Lengte van 181 t/m 190 cm
1119	Lengte van 191 t/m 200 cm
1120	Lengte van 201 t/m 220 cm
1122	Lengte van 221 t/m 240 cm
1124	Lengte van 241 t/m 260 cm*
1126	Lengte van 261 t/m 280 cm*
1128	Lengte van 281 t/m 300 cm*

* Standaard met middenpoot

• Breedte mogelijk t/m 105 cm (niet van invloed op de prijs)

Stap 3: kies groef in het bovenblad



Zonder lengtegroeven



Met 2 lengtegroeven

Stap 4: kies regelhoogte

Regel 4 cm	Regel 5 cm	Regel 6 cm	Regel 7 cm	Regel 8 cm
------------	------------	------------	------------	------------

• Let op of uw armstoel onder de regel schuift

Stap 5: kies poot



Keep 2 cm

Poot A	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Keep 1 cm

Poot B	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Recht

Poot C	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Taps

Poot D	7,5 x 7,5 cm
	9 x 9 cm

- Poten zijn standaard 74 cm lang (op verzoek in te korten)
- Regels liggen altijd iets terug t.o.v. de poten
- De tapse poot kan alleen bij regelhoogtes vanaf 5 cm

Stap 6: kies pootafstand uit de hoek

Poot 0,5 cm uit de hoek

Poot 2 cm uit de hoek

Poot 3 cm uit de hoek

- Poten hebben minimaal 0,5 cm afstand uit de hoek nodig om werking van het bovenblad op te vangen
- Poot A en B staan altijd 0,5 cm uit de hoek

Stap 7: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad

Schrapen: het handmatig met een schaaf bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke uitstraling te geven

Met of zonder slijtranden

Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder gebruikssporen

Gebruikssporen: het aanbrengen van deukjes en beschadigingen (deze worden bij kleuren met een patine afwerking met patine geaccentueerd)



EETKAMERTAFEL 5 CM DIK SCHUIN BOVENBLAD

Eetkamertafel 5 cm dik schuin bovenblad

Kenmerken

Genoest eikenhout

- ✓ Bevat noesten / kwasten
- ✓ Kunnen windscheurtjes in voorkomen
- ✓ Robuuste uitstraling

Stap 1: kies maatvoering

Genoest eikenhout

7051	Lengte van 51 t/m 60 cm
7061	Lengte van 61 t/m 70 cm
7071	Lengte van 71 t/m 80 cm
7081	Lengte van 81 t/m 90 cm
7091	Lengte van 91 t/m 100 cm
7010	Lengte van 101 t/m 110 cm
7011	Lengte van 111 t/m 120 cm
7012	Lengte van 121 t/m 130 cm
7013	Lengte van 131 t/m 140 cm
7014	Lengte van 141 t/m 150 cm
7015	Lengte van 151 t/m 160 cm
7016	Lengte van 161 t/m 170 cm
7017	Lengte van 171 t/m 180 cm
7018	Lengte van 181 t/m 190 cm
7019	Lengte van 191 t/m 200 cm
7020	Lengte van 201 t/m 220 cm
7022	Lengte van 221 t/m 240 cm
7024	Lengte van 241 t/m 260 cm*
7026	Lengte van 261 t/m 280 cm*
7028	Lengte van 281 t/m 300 cm*



* Standaard met middenpoot

- Breedte mogelijk t/m 105 cm (niet van invloed op de prijs)
- Het bovenblad is schuin afgewerkt

Stap 2: kies groef in het bovenblad



Zonder lengtegroeven



Met 2 lengtegroeven

Stap 3: kies regelhoogte

Regel 3 cm

Regel 4 cm

Regel 5 cm

Regel 6 cm

Regel 7 cm

Regel 8 cm

- Let op of uw armstoel onder de regel schuift

Stap 4: kies poot



Keep 2 cm

Poot A	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Keep 1 cm

Poot B	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Recht

Poot C	9 x 9 cm
	11 x 11 cm
	13 x 13 cm
	15 x 15 cm



Taps

Poot D	7,5 x 7,5 cm
	9 x 9 cm

- Poten zijn standaard 74 cm lang (op verzoek in te korten)
- Regels liggen altijd iets terug t.o.v. de poten
- De tapse poot kan alleen bij regelhoogtes vanaf 5 cm

Stap 5: kies pootafstand uit de hoek


Poot 0,5 cm uit de hoek

Poot 2 cm uit de hoek

Poot 3 cm uit de hoek

- Poten hebben minimaal 0,5 cm afstand uit de hoek nodig om werking van het bovenblad op te vangen
- Poot A en B staan altijd 0,5 cm uit de hoek

Let op: afstand uit de hoek wordt vanaf dit punt gemeten.



Stap 6: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad

Schrapen: het handmatig met een schaaaf bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke uitstraling te geven

Met of zonder slijtranden

Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder gebruikssporen

Gebruikssporen: het aanbrengen van deukjes en beschadigingen (deze worden bij kleuren met een patine afwerking met patine geaccentueerd)